



**Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Braşov**  
Calea Bucureşti nr.75 BRAŞOV – cod postal 500.326  
ROMÂNIA  
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867  
mail: [cni@moisilbrasov.ro](mailto:cni@moisilbrasov.ro)  
site: [www.moisilbrasov.ro](http://www.moisilbrasov.ro)



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
CERCETĂRII  
TINERETULUI  
ȘI SPORTULUI

Comisia de Evaluare și  
Asigurare a Calității  
C.E.A.C.

PROCEDURA DE  
LUCRU A C.E.A.C.

Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2012

# PROCEDURĂ

## PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR

### MEDICALE DE URGENȚĂ

### ÎN CNI GRIGORE MOISIL BRAȘOV

P.O.-ASM-04.

Ediția:	1	2	3	4	5	6	Revizia:	0	1	2	3	4	5	Data:	Ex.nr.:
															1

CNI "Grigore Moisil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-ASM-04	
		Ed. I	Rev.0
	PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ	Page 1 of 7	

**CUPRINS:**

FIȘĂ DE AVIZARE.....	2
LISTA CU EVIDENȚA MODIFICĂRILOR/ REVIZIILOR.....	2
LISTA DE DISTRIBUȚIE.....	2
1.0. SCOP.....	3
2.0. DOMENIUL DE APLICARE.....	3
3.0. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
4.0. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII.....	3
5.0. RESPONSABILITĂȚI.....	6

**FIȘĂ DE AVIZARE**

Nr. Crt.	Funcția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	Proiectat și elaborat	Prof. Camelia IORGA		
2	Analizat	Prof. Carmen ANDREI		
3	Aprobat- director	Prof. Dr. Nicoleta ȘTIUCĂ		

**LISTA CU EVIDENȚA MODIFICĂRILOR/ REVIZIILOR**

Nr. crt.	Documentul de inițiere a modificării/reviziei	Data modificării reviziei	Ediția modificării/reviziei								
			1	2	3	4	5	6			
			0	1	2	3	4	5			
1.	Planificarea proiectării procedurilor										

CNI "Grigore Moisil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-ASM-04	
		Ed. I	Rev.0
	PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ	Page 2 of 7	

## LISTA DE DISTRIBUȚIE

Nr. crt	Scopul difuzării	Compartimentul	Numele și prenumele reprezentantului	Data transmiterii documentului	Nr. exemplar	Semnătura
1.	Arhivare	CEAC	Titu Mastan		1	
2.	Aplicare	Management	Nicoleta Știucă		2	
3.	Aplicare	Comisia de acordare prim ajutor	Camelia Iorga		3	
4.	Aplicare	Cabinet medical	Asistent medical		4	
5.	Evidență	CEAC	Carmen Andrei		5	

### 1.0. SCOP

Susținerea funcțiilor vitale până la intervenția cadrelor medicale de specialitate - medicii de urgență (serviciul SMURD)

### 2.0. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din CNI "Grigore Moșil" Brașov.

### 3.0. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calității în educație;
- Standardele ARACIP privind evaluarea unităților de învățământ preuniversitar.
- Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei Nr. 653/2001


### 4.0. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

- Prezentarea pacientului la cabinetul medical sau a cadrelor medicale la locul accidentului.
- Etapele de acordare a primului ajutor sunt:
  - să se asigure locul accidentului;
  - se asigură securitatea persoanei accidentate, a celor din jur și a salvatorului;
  - se iau măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutățească.
- Personalul de prim ajutor trebuie să examineze accidentatul, să evalueze situația și să înțeleagă cauzele care l-au provocat.

CNI "Grigore Moșil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-ASM-04	
		Ed. I	Rev.0
	PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ	Page 3 of 7	

- Tratamentul aplicat în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la agravarea situației, se apreciază starea de conștiență: Cum este respirația? Care este culoarea feței? Cum este pulsul? Cum este pielea? Se examinează corpul dacă sunt urme de leziune externe sau traumatisme.
- După evaluarea funcțiilor vitale se acordă primul ajutor:
- Se scutură umărul pacientului și se strigă: "Sunteți treaz?" Dacă nu există nici o reacție se deschid căile de acces ale aerului și să urmărește dacă pacientul respiră.
- Dacă pacientul nu respiră, dar are puls, se începe respirația artificială. Dacă nu respiră și nu are puls, se încep manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. În tot acest timp pacientul este așezat pe un plan dur, iar membrele inferioare sunt susținute ridicate. Resuscitarea se oprește la preluarea accidentatului de către personalul medical calificat sau la reluarea funcțiilor vitale.
- Dacă pacientul și-a reluat funcțiile vitale, dar este inconștient se așează în poziție laterală stabilă, până la preluarea de către personalul specializat.

**Diagrama flux: ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR**



CNI "Grigore Moisil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-ASM-04	
			Ed. I	Rev.0
	P R O C E D U R Ă P R I V I N D A S I G U R A R E A S E R V I C I I L O R M E D I C A L E D E U R G E N Ț Ă			Page 4 of 7

**MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN FUNCȚIE DE PROBLEMA ÎNTÂLNITĂ**

Nr.crt.	Problema	Modalitate de soluționare Primul ajutor	Obs.
1.	Fracturile	<p>In cazul fracturilor închise primul ajutor constă în:- confecționarea unor atele, imobilizarea cu ajutorul atelelor destul de lungi încât sa prindă ambele articulații ale osului fracturat. Imobilizarea este realizată cu ajutorul feșelor , cârnelor, curelelor etc. In cazul fracturilor membrelor superioare imobilizarea se realizează folosind ca atela chiar corpul accidentatului.</p> <p>In cazul fracturilor deschise, mai întâi se oprește hemoragia, se pansează rana si după aceea se imobilizează membrul fracturat.</p>	
2.	Asfixia are loc in momentul in care aerul este împiedicat sa pătrundă in plămâni.	<p>Semne: - încetarea respirației - învinețirea feței - răcirea mâinilor și picioarelor - slăbirea bătăilor inimii</p> <p>Primul ajutor constă în: - așezarea accidentatului pe o suprafață tare sau pe pământ, cu capul într-o parte.</p> <p>- curățirea gurii până în fundul gâtului cu două degete înfășurate într-o batistă curată. - introducerea între dinți a unei bucăți de lemn pentru menținerea gurii deschise - desfacerea cravatei, nasturilor,curelei sau a cordonului îmbrăcăminteii. - aplicarea respirației «gură la gură » în cazul în care accidentatul nu respiră dar are puls.</p>	
3.	Hemoragiile	<p>Manifestările hemoragiei externe se manifestă prin pierderile de sânge la nivelul unei răni.</p> <p>In cazul rănilor ușoare se dezinfectează rana ,se pansează cu un pansament steril și se apasă până la oprirea sângerării.</p> <p>Dacă în rană există un corp străin, acesta nu se scoate. Se acoperă rana cu o compresă ,așezând bandajele deasupra ei astfel încât să nu preseze corpul străin.</p> <p>In cazul hemoragiilor puternice ale membrelor se aplică bandajul compresiv și se transportă accidentatul de urgență la spital.</p> <p>In cazul hemoragiei nazale accidentatul se așează în poziție verticală cu capul ușor lăsat pe spate și se apasă nara timp de 15-20 minute.</p>	
4.	Leșinul (lipotimia)	<p>In caz de leșin bolnavul se așează în poziție laterală stabilă, se stropește fața cu apă rece, se folosesc substanțe cu miros puternic (oțet, amoniac, colonie etc.), dacă persoana nu-și revine rapid trebuie chemat medicul.</p>	
5.	Arsurile	După gravitate arsurile pot fi de:	

CNI "Grigore Moisil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-ASM-04	
			Ed. I	Rev.0
PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ			Page 5 of 7	

Nr.crt.	Problema	Modalitate de soluționare Primul ajutor	Obs.
		<p>Gradul I –pielea este roșie uscată și dureroasă</p> <p>Gradul II- pe zonele arse apar bășici pline cu lichid</p> <p>Gradul III – suprafața arsă are răni și este carbonizată</p> <p>In caz de arsură ușoară, primul ajutor constă în răcorirea zonei arse. Răcirea se face cu apă la 15-20 grade Celsius, timp de o jumătate de oră, până când durerea dispare.</p> <p>In cazul arsurilor grave se bandajează simplu și se transportă accidentatul la spital.</p>	
6.	Insolația	<p>Este rezultatul expunerii prelungite la soare.</p> <p>Formele ușoare de insolație se manifestă prin dureri de cap, usturimi ale pielii, tulburări trecătoare ale vederii.</p> <p>Expunerea exagerată la soare conduce la « meningita de insolație » care se manifestă prin : febră mare, vărsături convulsii.</p> <p>Primul ajutor constă în aducerea victimei la umbră și așezarea acesteia în poziție laterală stabilă, urmată de scăderea temperaturii corpului prin stropirea cu apă caldă, producerea unui curent de aer în jurul victimei în scopul scăderii temperaturii corpului acesteia.</p>	

## 5.0. RESPONSABILITĂȚI

### 5.1. DIRECTOR- prof.dr. Nicoleta ȘTIUCĂ:

- (1) Implementează și menține în școală această procedură
- (2) Aduce această procedură la cunoștința întregului personal al CNI
- (3) Asigură existența personalului medical în școală
- (4) Numește responsabilul de procedură .

### 5.2. COORDONATOR CEAC- prof. Carmen ANDREI

- (1) Analizează procedura privind asigurarea serviciilor medicale de urgență
- (2) Revizuieste procedura de câte ori este necesar

### 5.3. RESPONSABILUL DE PROCEDURĂ

- (1) Formează comisia de acordare a primului ajutor
- (2) Asigură instruirea echipei de prim ajutor din CNI
- (3) Colaborează cu personalul medical din instituție
- (4) Acordă primul ajutor în cazul absenței asistentului medical școlar
- (5) Anunță situațiile de accident

### 5.4. PERSONALUL MEDICAL AL ȘCOLII

CNI "Grigore Moisil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-ASM-04	
		Ed. I	Rev.0
	PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ	Page 6 of 7	

- (1) Colaborează cu responsabilul de procedură în vederea instruirii comisiei
- (2) Colaborează cu responsabilul de procedură în vederea instruirii elevilor
- (3) Acordă primul ajutor calificat
- (4) Anunță serviciul medical de urgență

CNI "Grigore Moisil"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-ASM-04	
		Ed. I	Rev.0
	PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ	Page 7 of 7	